



collezioni pavimenti
LEGNO GREZZO

*UNFINISHED WOODEN
floorings collections*



Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
LAMPARQUET	TRA10RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	10x60x250/300	-	140
LAMPARQUET	TRA10RC0G	ROVERE OAK	OP - UNI △	10x60x250/300	-	141
LAMPARQUET	TRA10RL0G	ROVERE OAK	AL - UNI □	10x60x250/300	-	142
LAMPARQUET	TRA10RR0G	ROVERE OAK	RU - UNI □	10x60x250/300	-	143
LISTONCINO M/F	TRA14RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	14x80x500/640 M/F	-	110
LISTONCINO M/F	TRA14RC0G	ROVERE OAK	OP - UNI △	14x80x500/640 M/F	-	104
LISTONCINO M/F	TR914RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	14x80x500 M/F	SPINA 90°	108
LISTONCINO M/F	TR914RC0G	ROVERE OAK	OP - UNI △	14x80x500 M/F	SPINA 90°	110
LISTONCINO M/F	TR414RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	14x80x550 M/F	SPINA 45°	122
LISTONCINO M/F	TR414RC0G	ROVERE OAK	OP - UNI △	14x80x550 M/F	SPINA 45°	113
LISTONCINO M/F	TR314RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	14x80x550 M/F	SPINA 30°	122
LISTONCINO M/F	TR314RC0G	ROVERE OAK	OP - UNI △	14x80x550 M/F	SPINA 30°	113

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: 3 PLY WITH BACK SPRUCE+POPLAR

Bisellatura: SPIGOLO VIVO
Bevel: SQUARE EDGE

Incastro: VEDI DIMENSIONE
Joint: UPON DIMENSION

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Accessories for installation: p. 253



Arcipelaghi nel mondo ANTILLE

Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
ANTILLE	AN190RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	14/3x190x1870	LISCIO LEVEL	108
ANTILLE	AN190RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14/3x190x1870	LISCIO LEVEL	104

Arcipelaghi nel mondo MALDIVE

Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
MALDIVE	MA190RE2G	ROVERE OAK	DE - UNI □	15/4x190/1900	SPAZZ. FORTE HEAVY BRUSHED	107
MALDIVE	MA220RE2G	ROVERE OAK	DE - UNI □	15/4x220/2200	SPAZZ. FORTE HEAVY BRUSHED	109

SPAZZOLATO + OLIATO A CAMPIONE / BRUSHED + OILED AT SAMPLES	144
SPAZZOLATO + VERNICIATO A CAMPIONE / BRUSHED + VENEERED AT SAMPLES	145
PIALLATO A MANO + OLIATO / VERNICIATO A CAMPIONE / HAND SCRAPED + OILED / VENEERED AT SAMPLES	100

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 3 PLY WITH BACK MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



10 mm

NEW LINE S 10 mm

Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
NEW LINE S90	NS090RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	10/4x90x600/900	LISCIO LEVEL	104
NEW LINE S120	NS120RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	10/4x120x600/1250	LISCIO LEVEL	106
NEW LINE S120	NS120RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	10/4x120x600/1250	LISCIO LEVEL	102
NEW LINE S140	NS140RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	10/4x140x600/1500	LISCIO LEVEL	111
NEW LINE S140	NS140RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	10/4x140x600/1500	LISCIO LEVEL	106



14,5 mm

NEW LINE T 14,5 mm

Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
NEW LINE T140	NT140RC0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	14,5/4x140x1200/2000	LISCIO LEVEL	113
NEW LINE T140	NT140RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14,5/4x140x1200/2000	LISCIO LEVEL	111
NEW LINE T165	NT165RC0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	14,5/4x165x1200/2000	LISCIO LEVEL	130
NEW LINE T165	NT165RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14,5/4x165x1200/2000	LISCIO LEVEL	112
NEW LINE T195	NT195RC0G	ROVERE OAK	AB - UNI O	14,5/4x195x1400/2000	LISCIO LEVEL	123
NEW LINE T195	NT195RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14,5/4x195x1400/2000	LISCIO LEVEL	119
NEW LINE T235	NT235RC0G	ROVERE OAK	ABC-UNI O	14,5/4x235x1500/2000	LISCIO LEVEL	126
NEW LINE T235	NT235RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14,5/4x235x1500/2000	LISCIO LEVEL	130

SPAZZOLATO + OLIATO A CAMPIONE / BRUSHED + OILED AT SAMPLES	144
SPAZZOLATO + VERNICIATO A CAMPIONE / BRUSHED + VENEERED AT SAMPLES	145
PIALLATO A MANO + OLIATO / VERNICIATO A CAMPIONE / HAND SCRAPED + OILED / VENEERED AT SAMPLES	100

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 PLY WITH BIRCH MULTIPLY

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253



EXCLUSIVE

Gamma Range	Codice Code	Essenza Wood Specie	Scelta Grade	Dimensioni Dimensions	Lavorazione Working	Cod. prezzo listino/mq Price list code/sqm
EXCLUSIVE 130	EX130RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	16/5x130x1200/2400	LISCIO LEVEL	129
EXCLUSIVE 170	EX170RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	16/5x170x1200/2400	LISCIO LEVEL	152
EXCLUSIVE 210	EX210RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	16/5x210x1200/2400	LISCIO LEVEL	151
EXCLUSIVE 130	EX130RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	16/5x130x1200/2400	LISCIO LEVEL	123
EXCLUSIVE 170	EX170RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	16/5x170x1200/2400	LISCIO LEVEL	124
EXCLUSIVE 210	EX210RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	16/5x210x1200/2400	LISCIO LEVEL	126

SPAZZOLATO + OLIATO A CAMPIONE / BRUSHED + OILED AT SAMPLES	144
SPAZZOLATO + VERNICIATO A CAMPIONE / BRUSHED + VENEERED AT SAMPLES	145
PIALLATO A MANO + OLIATO / VERNICIATO A CAMPIONE / HAND SCRAPED + OILED / VENEERED AT SAMPLES	100

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO BISTRATO ABETE
Back Layer: 3 PLY BACK 2 PLY WITH SPRUCE

Incastro: M/F
Joint: T/G

Bisellatura: 4V
Bevel: 4V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Battiscopa: p. 248
Tori e Angolari: p. 251
Accessori per la posa: p. 253

Skirting: p. 248
Square and corner stair profiles: p. 251
Accessories for installation: p. 253