

NEW

Spina Francese 45° / Spina Ungherese 30°/ 60°
45° French Fish Bone / 30°/60° Hungarian Fish Bone

**NEW LINE S 120 - Spina Francese 45°
NATURALE**

Spessore / Thickness 10 mm
Larghezza / Width 120 mm
Lunghezza / Length 600 mm

collezione /collection

NEW LINE S 120 - 10 mm

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORING

Spina Francese 45° / Spina Ungherese 30°/ 60° 45° French Fish Bone / 30°/ 60° Hungarian Fish Bone

NEW



NEW LINE S 120 - Spina Francese 45°
NATURALIZZATO (SCELTA AB)

Spessore / Thickness 10 mm
Larghezza / Width 120 mm
Lunghezza / Length 600 mm

Gamma: NEW LINE S 120
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 10/4x120x450/700
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
SPINA UNGHERESE 30°/60°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 127

Range: NEW LINE S 120
Colour: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x120x450/700
Cuts: 45° FRENCH FISH BONE
30°/60° HUNGARIAN FISH BONE
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED
Price list code/sqm 127



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Incastro: F/F
Joint: G/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Consegna: 30/40 gg

Delivery time: 30/40 days

Battiscopa: p. 266
Accessori per la posa: p. 274-276
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 277

Skirting: p. 266
Accessories for installation: p. 274-276
Maintenance and cleaning products: p. 277

collezione /collection

NEW LINE S 120 - 10 mm

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORING

Spina Francese 45° / Spina Ungherese 30°/ 60° 45° French Fish Bone / 30°/60° Hungarian Fish Bone

NEW



NEW LINE S 120 - Spina Francese 45°
NATURALE (SCELTA ABC)

Spessore / Thickness 10 mm
Larghezza / Width 120 mm
Lunghezza / Length 600 mm

Gamma: NEW LINE S 120
Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensione: 10/4x120x450/700
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
SPINA UNGHERESE 30°/60°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 156

Range: NEW LINE S 120
Colour: OAK
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 10/4x120x450/700
Cuts: 45° FRENCH FISH BONE
30°/60° HUNGARIAN FISH BONE
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED
Price list code/sqm 156

NATURALE

NEVE

GRIGIO MEDIO

NOCE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Incastro: F/F
Joint: G/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Consegna: 30/40 gg

Delivery time: 30/40 days

Battiscopa: p. 266
Accessori per la posa: p. 274-276
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 277

Skirting: p. 266
Accessories for installation: p. 274-276
Maintenance and cleaning products: p. 277

collezione /collection

NEW LINE S 120 - 10 mm

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORING

Spina Francese 45° / Spina Ungherese 30°/ 60° 45° French Fish Bone / 30°/60° Hungarian Fish Bone

NEW



NEW LINE S 120 - Spina Francese 45°
NATURALE (SCELTA CD)

Spessore / Thickness 10 mm
Larghezza / Width 120 mm
Lunghezza / Length 600 mm

Gamma: NEW LINE S 120
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/4x120x450/700
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
SPINA UNGHERESE 30°/60°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO
Codice prezzo listino/mq 123

Range: NEW LINE S 120
Colour: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x120x450/700
Cuts: 45° FRENCH FISH BONE
30°/60° HUNGARIAN FISH BONE
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED
Price list code/sqm 123

NATURALE

FUMO DI LONDRA

SIVIGLIA

HABANA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Incastro: F/F
Joint: G/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Consegna: 30/40 gg

Delivery time: 30/40 days

Battiscopa: p. 266
Accessori per la posa: p. 274-276
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 277

Skirting: p. 266
Accessories for installation: p. 274-276
Maintenance and cleaning products: p. 277

collezione /collection

NEW LINE S 90/120 - 10 mm

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORING

Spina Francese 45° / Spina Ungherese 30°/ 60°
45° French Fish Bone / 30°/ 60° Hungarian Fish Bone

Finitura a CAMPIONE / Finish by SAMPLE



Gamma: NEW LINE S 90/120
Essenza: ROVERE
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 10/4x90/120x450/700
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
SPINA UNGHERESE 30°/60°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE
Codice prezzo listino/mq 125

Range: NEW LINE S 90/120
Colour: OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x90/120x450/700
Cuts: 45° FRENCH FISH BONE
30°/60° HUNGARIAN FISH BONE
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE
Price list code/sqm 125

Gamma: NEW LINE S 90/120
Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI △
Dimensione: 10/4x90/120x450/700
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
SPINA UNGHERESE 30°/60°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE
Codice prezzo listino/mq 129

Range: NEW LINE S 90/120
Colour: OAK
Grade: ABC - UNI △
Dimensions: 10/4x90/120x450/700
Cuts: 45° FRENCH FISH BONE
30°/60° HUNGARIAN FISH BONE
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE
Price list code/sqm 129

Gamma: NEW LINE S 90/120
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/4x90/120x450/700
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
SPINA UNGHERESE 30°/60°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE
Codice prezzo listino/mq 128

Range: NEW LINE S 90/120
Colour: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x90/120x450/700
Cuts: 45° FRENCH FISH BONE
30°/60° HUNGARIAN FISH BONE
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE
Price list code/sqm 128

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Incastro: F/F
Joint: G/G

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Consegna: 30/40 gg

Delivery time: 30/40 days

Battiscopa: p. 266
Accessori per la posa: p. 274-276
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 277

Skirting: p. 266
Accessories for installation: p. 274-276
Maintenance and cleaning products: p. 277