



1
Essenza
1 Wood specie

13
Colori
13 Colors

1
Formato
1 Size

3
Scelte
3 Grades

2
Lavorazioni
2 Workings

2
Finiture
2 Finishes

SUNRISE
SINGAPORE


Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 180 mm
Lunghezza / Length 1900 mm

NEW



**SUNRISE
TOKIO**
Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 180 mm
Lunghezza / Length 1900 mm

NEW



**SUNRISE
BALI**
Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 180 mm
Lunghezza / Length 1900 mm

collezione /collection

SUNRISE

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING



SR180RC1V100 - SHANGAI

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 111

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED
Price list code/sqm 111



SR180RD1V101 - HANOI

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED
Price list code/sqm 108



SR180RD1V102 - BANGKOK

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED
Price list code/sqm 108



SR180RD1V103 - JAKARTA

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: HEAVY BRUSHED
Finish: UV LACQUERED
Price list code/sqm 108

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo 180: mq 2,736 / scatola
Packaging 180: sqm 2,736 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo 190: mq 2,888 / scatola
Packaging 190: sqm 2,888 / box

Battiscopa: p. 266
Tori e Angolari: p. 272
Accessori per la posa: p. 274-276
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 277

Skirting: p. 266
Square and corner stair profiles: p. 272
Accessories for installation: p. 274-276
Maintenance and cleaning products: p. 277

collezione /collection

SUNRISE

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING



SR180RD1U112 - DUBAI

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: BRUSHED
Finish: UV OILED
Price list code/sqm 108



SR180RD1U114 - SINGAPORE

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: BRUSHED
Finish: UV OILED
Price list code/sqm 108



SR180RE1U115 - NEW DELHI

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 108

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: BRUSHED
Finish: UV OILED
Price list code/sqm 108

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo 180: mq 2,736 / scatola
Packaging 180: sqm 2,736 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo 190: mq 2,888 / scatola
Packaging 190: sqm 2,888 / box

Battiscopa: p. 266
Tori e Angolari: p. 272
Accessori per la posa: p. 274-276
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 277

Skirting: p. 266
Square and corner stair profiles: p. 272
Accessories for installation: p. 274-276
Maintenance and cleaning products: p. 277

collezione /collection

SUNRISE

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING

NEW



SR180RE4U113 - TOKIO

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 109

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: HAND SCRAPED
Finish: UV OILED
Price list code/sqm 109



SR180RD4V109 - PECHINO

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: VERNICIATO UV
Codice prezzo listino/mq 112

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: HAND SCRAPED
Finish: UV LACQUERED
Price list code/sqm 112



SR180RE4U110 - SEUL

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 109

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: HAND SCRAPED
Finish: UV OILED
Price list code/sqm 109

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo 180: mq 2,736 / scatola
Packaging 180: sqm 2,736 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo 190: mq 2,888 / scatola
Packaging 190: sqm 2,888 / box

Battiscopa: p. 266
Tori e Angolari: p. 272
Accessori per la posa: p. 274-276
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 277

Skirting: p. 266
Square and corner stair profiles: p. 272
Accessories for installation: p. 274-276
Maintenance and cleaning products: p. 277

NEW



SR180RE4U111 - **BALI**

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 109

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: HAND SCRAPED
Finish: UV OILED
Price list code/sqm 109



SR180RE4U104 - **ANKARA**

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 109

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: HAND SCRAPED
Finish: UV OILED
Price list code/sqm 109



SR180RE4U105 - **AMMAN**

Gamma: SUNRISE 180/190
Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14/3x180/190x1900
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIATO UV
Codice prezzo listino/mq 109

Range: SUNRISE 180/190
Wood Specie: OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x180/190x1900
Working: HAND SCRAPED
Finish: UV OILED
Price list code/sqm 109

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo 180: mq 2,736 / scatola
Packaging 180: sqm 2,736 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo 190: mq 2,888 / scatola
Packaging 190: sqm 2,888 / box

Battiscopa: p. 266
Tori e Angolari: p. 272
Accessori per la posa: p. 274-276
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 277

Skirting: p. 266
Square and corner stair profiles: p. 272
Accessories for installation: p. 274-276
Maintenance and cleaning products: p. 277